

【数量集計表】(1/3)

工種：		設備名：		施工場所：																						
作業	工種	施工方法	名称	規格	単位	合 計	拾い出し表 No.																			
							1	2	3			4	5	6	7	8	9			10						
							1	1	2	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	2	3	1	2	1	2	
新設	機器		自動調光装置	制御装置	台	1	1																			
				受光器 照度式	個	1	1																			
	機材		照明器具基本照明器具_調光	KAE090BLS-J-D	台	39	39																			
			照明器具人口照明器具_調光	KAE350BS-J-D(高出力)	台	8	8																			
				KAE350BS-J-D	台	12	12																			
				KAE300BS-J-D	台	13	13																			
				KAE250BS-J-D	台	5	5																			
				KAE200BS-J-D	台	4	4																			
				KAE150BS-J-D	台	6	6																			
				KAE100BS-J-D	台	8	8																			
				KAE070BS-J-D	台	7	7																			
				KAE035BS-J-D	台	5	5																			
			照明器具器具落下防止具	2箇所支持1組	組	107	107																			
			照明器具器具支持金具	2箇所支持1組.SUS	組	107	107																			
	配線工	管内	電力ケーブル #CV複合	CV複合ケーブル #L)	m	241.5		13.8		216.7	11															
				電力ケーブル #CV複合	CV複合ケーブル #R)	m	230.5		13.8		216.7															
			電力ケーブル #CV	CV2sq-3C	m	820		817	3																	
				CV2sq-4C	m	644.4		208	3	433.4																
				CV3.5sq-2C	m	33			33																	
				CV3.5sq-3C	m	266.3			27.1	11	216.7	11.5														
				電力ケーブル #FP	FP2sq-3C	m	21		21																	
			FP2sq-4C		m	7		7																		
			制御ケーブル #CVV	分岐付CVV2sq-4C	m	27.6		27.6																		
				CVV2sq-2C	m	227.2		10.5	216.7																	
				CVV2sq-4C	m	444.4			11	433.4																
			通信ケーブル #FCPEV-S	FCPEV-S0.9-3P	m	10.8						10.8														
		ビッド	電力ケーブル #CV複合	CV複合ケーブル #L)	m	4.3						4.3														
					CV複合ケーブル #R)	m	4.3						4.3													
				電力ケーブル #CV	CV2sq-4C	m	8.6						8.6													
					CV3.5sq-3C	m	4.3						4.3													
			制御ケーブル #CVV		CVV2sq-2C	m	4.9					4.9														
				CVV2sq-4C	m	9.8					9.8															
			通信ケーブル #FCPEV-S	FCPEV-S0.9-3P	m	12.2					12.2															
			ラック・ダクト	電力ケーブル #CV複合	CV複合ケーブル #L)	m	820.8		815			5.8														

【数量集計表】(2/3)

工種：			設備名：		施工場所：																					
作業	工種	施工方法	名称	規格	単位	合 計	拾い出し表 No.																			
							照明器具																			
							1	2		3		4	5		6	7		8			9		10			
							1	1	2	1	2	3	1	1	2	1	2	3	1	2	1	2				
				CV複合ケーブ*4(R)	m	812.8		807					5.8													
			電力ケーブ*CV	CV2sq-4C	m	11.6							11.6													
				CV3.5sq-3C	m	815.3			809.5				5.8													
			電力ケーブ*FP	FP2sq-3C	m	404.5			404.5																	
				FP2sq-4C	m	12.5			12.5																	
			制御ケーブ*CVV	分岐付CVV2sq-4C	m	1622		1622																		
	配線関係		端末加工	CV複合ケーブ*4(L)	箇所	1		1																		
				CV複合ケーブ*4(R)	箇所	1		1																		
				分岐付CVV2sq-4C	箇所	2		2																		
			ケーブ*4分岐加工	CV複合ケーブ*4(L)分岐CV2sq-3C	箇所	53			53																	
				CV複合ケーブ*4(R)分岐CV2sq-3C	箇所	49			49																	
				分岐付CVV2sq-4C分岐2sq-2C	箇所	68			68																	
				分岐付CVV2sq-4C分岐2sq-3C	箇所	39			39																	
			電力・制御ケーブ*4接続材	直線径φ15以下(MO)	組	2			2																	
				分岐耐火ケーブル8sq-3C以下(92-JB1FPM)	組	1			1																	
	配管工		厚鋼電線管	G16	m	10.8							10.8													
	配管関係		配管支持架台	タクトー、L=100.HDZ	個	6							6													
			配管固定金具	タクトークリップ16.HDZ	個	6							6													
	ケーブルボックス工		ケーブルボックス HDZ	150×150×150.HDZ	個	1								1												
	その他		後施工アンカーボルト	M8×35	本	10							6	4												
				M10 セーフティアンカー	本	214		214																		
撤去	機器		自動調光装置	制御装置	台	1																1				
				受光器 照度式	個	1																1				
	機材		照明器具_既設	NH270W(高ナ)	台	40								40												
				NH220W(高ナ)	台	40									40											
				NH180W(高ナ)	台	32									32											
				NH110W(高ナ)	台	52									52											
				FLR40W×2	台	118									118											
			照明器具支持金具	2-FB-6×50×750	組	564									564											
	配線工	管内	電力ケーブ*CV	CV2sq-3C	m	472									13.8			13.8			11	433.4				
				CV2sq-4C	m	1240.5												484.6	523.2	16	216.7					
				CV3.5sq-2C	m	33															33					
				CV3.5sq-3C	m	11.5															11.5					

【数量集計表】(3/3)

工種：		設備名：		施工場所：																						
作業	工種	施工方法	名称	規格	単位	合 計	拾い出し表 No.																			
							不明																			
							1	2		3			4	5		6	7		8			9		10		
							1	1	2	1	2	3	1	1	2	1	2	3	1	2	1	2				
				CV3.5sq-4C	m	230.5											13.8			216.7						
				CV5.5sq-3C	m	480										13.8		21.8		11	433.4					
				CV5.5sq-4C	m	216.7														216.7						
				CV8sq-3C	m	1408										41.4		33.4		33	1300.2					
				CV8sq-4C	m	241.5										13.8				11	216.7					
			電力ケーブル*FP	FP2sq-4C	m	17														17						
			制御ケーブル*CVV	CVV2sq-2C	m	846.4												354.1	8	261.6	6	216.7				
			通信ケーブル*FCPEV-S	FCPEV-S0.9-3P	m	3.5																3.5				
		ヒット	電力ケーブル*CV	CV2sq-3C	m	8.4																4.1	4.3			
				CV2sq-4C	m	2.2																2.2				
				CV3.5sq-3C	m	4.3																4.3				
				CV3.5sq-4C	m	2.2																2.2				
				CV5.5sq-3C	m	8.8																4.5	4.3			
				CV5.5sq-4C	m	2.2																2.2				
				CV8sq-3C	m	8.8																4.5	4.3			
				CV8sq-4C	m	2.2																2.2				
			制御ケーブル*CVV	CVV2sq-2C	m	4.1																4.1				
			通信ケーブル*FCPEV-S	FCPEV-S0.9-3P	m	3.6																3.6				
		ラック・リフト	電力ケーブル*CV	CV2sq-3C	m	1628										546	261.6	553	261.6			5.8				
				CV3.5sq-3C	m	5.8																5.8				
				CV3.5sq-4C	m	800.6												539	261.6							
				CV5.5sq-3C	m	3204.6											1071	523.2	1075.6	523.2			5.8	5.8		
				CV8sq-3C	m	3223.4											1085	523.2	1080.4	523.2			5.8	5.8		
				CV8sq-4C	m	807.6											546	261.6								
			電力ケーブル*FP	FP2sq-4C	m	739.4													502.4	237						
			絶縁電線IV	IV3.5sq	m	1622.2										546	261.6	553	261.6							

[illegible]

【数量拾い出し表】(2/10)																										
区分	作業	内訳No.	根拠図名	配線区間		施工条件	施工方法	名称	規格	合計	内 訳															
				自	至																					
トンネル照明	新設	2		トンネル照明設備 配線系統図																						
				起点側坑口	終点側坑口																					
				L側トンネル照明電源			管内	電力ケーブルφCV複合	CV複合ケーブルφ(L)	13.8		L側	8	立	5.8											
							ラック・ダクト	電力ケーブルφCV複合	CV複合ケーブルφ(L)	815		L側				2	813									
								端末加工	CV複合ケーブルφ(L)	1						1										
				R側トンネル照明電源			管内	電力ケーブルφCV複合	CV複合ケーブルφ(R)	13.8		R側	8	立	5.8											
							ラック・ダクト	電力ケーブルφCV複合	CV複合ケーブルφ(R)	807		R側				807										
								端末加工	CV複合ケーブルφ(R)	1						1										
				LK側トンネル照明調光線			管内	制御ケーブルφCVV	分岐付CVV2sq-4C	27.6		L側	8	立	5.8				R側	8	立	5.8				
							ラック・ダクト	制御ケーブルφCVV	分岐付CVV2sq-4C	1622		L側				2	813		R側				807			
								端末加工	分岐付CVV2sq-4C	2						1							1			
				R側停電時トンネル照明電源	終点側IIII		管内	電力ケーブルφCV	CV2sq-4C	208		R側	16	=8.0*2	192											
							管内	電力ケーブルφCV	CV2sq-3C	817		R側			192	400	=200.0*2	225								
				IIII	E L B箱		管内	電力ケーブルφCV	CV2sq-4C	3		R側	立	1.5		立	1.5									
							管内	電力ケーブルφCV	CV2sq-3C	3		R側	立	1.5		立	1.5									
				E L B箱	停電時トンネル照明器具		管内	電力ケーブルφFP	FP2sq-3C	21		7			7					7						
							ラック・ダクト	電力ケーブルφFP	FP2sq-3C	404.5		60.5			40.5			172		131.5						
							管内	電力ケーブルφFP	FP2sq-4C	7						7										
							ラック・ダクト	電力ケーブルφFP	FP2sq-4C	12.5						12.5										
				ELB警報			管内	制御ケーブルφCVV	CVV2sq-2C	10.5		3	=1.5*2		3	=1.5*2	3	=1.5*2	1.5							
				坑外灯																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【数量拾い出し表】(7/10)

区分	作業	内訳No.	根拠 図名	配線区間		施工条件	施工方法	名 称	規 格	合 計	内 訳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				自	至																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
トンネル照明	撤去	7	(既設)トンネル照明設備・配線図(1/3)、配線図(2/3)、配線図(3/3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

【数 量 拾 い 出 し 表】(8/10)

区分	作業	内訳No.	根拠 図名	配線区間		施工条件	施工方法	名 称	規 格	合 計	内 訳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				自	至																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
トンネル照明	撤去	8	(既設)トンネル照明設備・配線図(1/3)、配線図(2/3)、配線図(3/3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

[illegible]

区分	作業	内訳No.	根拠 図名	配線区間		施工条件	施工方法	名 称	規 格	合 計	内 訳																	
				自	至																							
照明撤去		10	(既設)電気室内配線図																									
				電気室	照明盤					自動調光装置	制御装置	1	1															
								自動調光装置	受光器 照度式	1	1																	
								保守切替盤	MHI	ラック・ダクト	電力ケーブル CV	CV8sq-3C	5.8	立	1.5	3.7	立	0.6										
										ビッド	電力ケーブル CV	CV8sq-3C	4.5						3.3	1.2								
								ラック・ダクト	電力ケーブル CV		電力ケーブル CV	CV5.5sq-3C	5.8	立	1.5	3.7	立	0.6										
								ビッド	電力ケーブル CV		電力ケーブル CV	CV5.5sq-3C	4.5						3.3	1.2								
								補助変圧器盤	MHI	ビッド	電力ケーブル CV	CV8sq-4C	2.2	立	1	1.2												
										ビッド	電力ケーブル CV	CV5.5sq-4C	2.2	立	1	1.2												
										ビッド	電力ケーブル CV	CV3.5sq-4C	2.2	立	1	1.2												
										ビッド	電力ケーブル CV	CV2sq-4C	2.2	立	1	1.2												
								照明盤	MHI	ビッド	電力ケーブル CV	CV2sq-3C	4.1	立	1	1.4	1.7											
										ビッド	制御ケーブル CVCV	CVV2sq-2C	4.1	立	1	1.4	1.7											
								保守切替盤	補助変圧器盤	ラック・ダクト	電力ケーブル CV	CV8sq-3C	5.8	立	1.5	3.7	立	0.6										
										ビッド	電力ケーブル CV	CV8sq-3C	4.3						3.3	立	1							
								ラック・ダクト	電力ケーブル CV		電力ケーブル CV	CV5.5sq-3C	5.8	立	1.5	3.7	立	0.6										
								ビッド	電力ケーブル CV		電力ケーブル CV	CV5.5sq-3C	4.3						3.3	立	1							
								ラック・ダクト	電力ケーブル CV		電力ケーブル CV	CV2sq-3C	5.8	立	1.5	3.7	立	0.6										
								ビッド	電力ケーブル CV		電力ケーブル CV	CV2sq-3C	4.3						3.3	立	1							
								ラック・ダクト																				

[illegible]